


Soort 	Wetenschappelijke naam	Hoofd- doel	Toelichting hoofdoel	In welke tijd belangrijk voor vogels?	Beplantings- vorm	Zon (z) Schaduw (s)	Droog (d) Middel (m) Nat (n) Niet op klei (nk)	Aanvullende bijzonderheden voor vogels	Planttips, waarde voor erfgenaam	Voor welke vogels geschikt?
<b>Fruitbomen</b>										
Appel, Peer, Pruim	Malus domestica (appel), Pyrus communis (peer), Prunus domestica (pruim)	v	insecten, vruchten => muizen	vzhw	solitair	z			op veen bv sterke soorten nemen	bijna alle
		ns	holenbroeders, open nesters	vzhw		z				meeste, niet de grondbroeders en ransuil
Kers	Prunus avium (zoete kers, is ook de wilde soort), P. cerasus (zure kers)	v	insecten, vruchten	vz	solitair	z			snelle groei, minder onderhoud dan appel, peer, pruim	
		ns	holenbroeders, open nesters	vzhw		z				
Sierappel cultivars	Malus. Goede cultivars: 'Golden Hornet', 'Red Sentinel', 'Evereste'	v	insecten, vruchten	w (appeltjes vallen laat)	solitair	z			de kleurige appeltjes blijven lang aan boom	merel, zanglijster, koperwiek, kramsvogel
<b>Wilgen</b>										
Schietswilg (knotwilg)	Salix alba	vns	insecten	vzhw	knotboom; in rij, langs sloot	z	mn		stabiliseert oever, berm	insecteneters, holenbroeders
Boswilg, waterwilg	Salix caprea	vns	insecten	vzhw	struweel	z	mn		stabiliseert oever, berm, vroegbloeiend	insecteneters
Grauwe wilg	Salix cinerea	vns	insecten	vzhw	struweel	z	m		vroegbloeiend	insecteneters
Treurwilg	Salix sepulchralis 'Chrysocoma'	vns	insecten	vzhw	solitair	z	mn		stabiliseert oever, berm	insecteneters, holenbroeders
<b>Overige bomen</b>										
Berk en zachte berk	Betula pendula, Betula pubescens	v	zaad	hw	solitair, groep, bos(je)	z	mn		streekeigen	zaadeters, mezen, heggemus
Els	Alnus glutinosa	v	zaad	hw	solitair, in rij, knotboom; hak-/geriefhoutbosje	z	n		streekeigen	putter, sijs, barsijs, vink, keep
		ns		vzhw						zangpost voor grauwe vliegenv, zwartkop, tiftjaf, spotvogel
Linde (Kleinbladige of winter-, Hollandse linde)	Tilia cordata, Tilia x europaea	v	insecten	v	solitair, leiboom	zs	dm		goede leiboom, streekeigen	insecteneters
Tamme kastanje	Castanea sativa	v	insecten, noten => muizen	hw	solitair	z	dm		eetbare kastanjes	insecteneters, mezen, spechten, gaai, muizeneters
Zomereik	Quercus robur	v	insecten, eikels => muizen	hw	solitair, groep, bos(je), rij	z		zeer veel insectensoorten, jaarrond	voorheen streekeigen	insecteneters, mezen, spechten, gaai, muizeneters
		ns		vzhw				geschikte nestboom door knoesten, hollen	voorheen streekeigen	meeste, behalve grondbroeders
<b>Bomen en struiken met bessen en noten</b>										


006600NWK geeft erven vleugels

	Wetenschappelijke naam	Hoofd- doel	Toelichting hoofd-doel	In welke tijd belangrijk voor vogels?	Beplantings- vorm	Zon (z) Schaduw (s)	Droog (d) Middel (m) Nat (n) Niet op klei (nk)	Aanvullende bijzonderheden voor vogels	Planttips, waarde voor erfgenaam	Voor welke vogels geschikt?
Cotoneaster (hogere soorten)	Cotoneaster bullatus, C. francheti ea	v ns	insecten, bessen	z	solitair, struweel	z		altijdgroen	bacterievuurbepaling?	winterkoning, heggenmus, merel, zanglijster
Cotoneaster - kleine soorten (rots- of dwergmispel)	Cotoneaster horizontalis, C. suecicus 'Coral Beauty' is rijkbloeiend/besdragend	v	insecten, bessen	vz (ins) hw (bes)	bodemdebekker, tegen muur	z(s)	dm	winterbessen		insecteneters, besseneters
Gelderse Roos	Viburnum opulus	v	insecten, bessen	v (ins) hw (bes)	solitair, groep, gemengd 'plantsoen'	z	dm	bessen minder gewild dan bij andere soorten	herfstkleur	insecteneters, pestvogel
Gele kornoelje	Cornus mas	v	insecten, bessen	w (jan-febr) ins, v (bes)	solitair, groep, haag, struweel	z		verlengt insectenseizoen	inheems; verlengt bloeiseizoen	insecteneters, besseneters
Hazelaar	Corylus avellana	v  ns	noten, muizen	hw	solitair, rij, struweel, gerief/hakhout	zs	dm		hazelnooten	mezen, gaai; muizeneters
Lijsterbes	Sorbus aucuparia	v	insecten, bessen	vhw	solitair, groep, bosje	zs	dmn		sierwaarde: bloei, bessen, herfstkleur	insecteneters, besseneters
Krentenboompje	Amelanchier lamarckii	v	insecten, bessen	vz	solitair, groep, bosje	zs	dm. Zure grond. nk		sierwaarde: bloei, bessen, herfstkleur	insecteneters, besseneters
Kruis-, rode, zwarte bes	Ribes	v	bloem, bes	vz	solitair, haag, ondergroei	zs	dm		ook deel zelf te gebruiken voor jam etc.	insecteneters, besseneters
Meidoorn	Crataegus monogyna	v  ns	insecten, bessen	v (ins) hw (bes)  vzhw	solitair, groep, haag, bosje	zs	dm, verdraagt nat	uitbundige bloei, veel bessen dus erg veel voedsel	sierwaarde: groeivorm, effectieve perceelafscherming als haag	insectenetende zangvogels; winter: kramsvogel, koperwiek, zang- lijster, merel, spreeuw
Rozen - botanisch	Rosa rugosa, R. multiflora japonica en anderen	v  ns	insecten, rozenbottels	vzhw	solitair, heesterborder, haag	nee	dm	door doorns en dichtheid geschikt voor nestelen en schuilen	sierwaarde: bloemen en bottels, soms ook geur	zaadeters, vaak groenlingen
Sleedoorn	Prunus spinosa	v  ns	insecten, bessen	v (mrt) (ins), hw (bes)	solitair, groep, haag, gemengd plantsoen, zoomplant	zs	dm, verdraagt nat	verlengt insectenseizoen	verlengt bloeiseizoen	besseneters
Sneeuwbes	Symphoricarpos albus en cultivars	v  s	insecten, bessen	v (ins) z (bes) vzhw	haag, groep, vakbeplanting	z(s)	dm			
Vlier	Sambucus nigra	v	insecten, bessen	z (ins) h (bes)	solitair, groep, struweel	zs	dmn		lekkere thee en jam	spreeuw, merel, zwartkop
Walnoot	Juglans regia	v		hw	solitair	z	m		koop of stek goede cultivar, want wilde zaailingen hebben vaak slechte noten	noteneters: kauw, gaai, ekster; muizeneters
<b>Struiken voor vlinders en andere insecten</b>										


006600NWK geeft erven vleugels

	Wetenschappelijke naam	Hoofd- doel	Toelichting hoofd-doel	In welke tijd belangrijk voor vogels?	Beplantings- vorm	Zon (z) Schaduw (s)	Droog (d) Middel (m) Nat (n) Niet op klei (nk)	Aanvullende bijzonderheden voor vogels	Planttips, waarde voor erfgenaar	Voor welke vogels geschikt?
Bruidsbloem	Deutzia gracilis, D. rosea	v s	insecten	v/z(juni/juli)	solitair, groep	z(s)	dm			insecteneters winterkoning, heggenmus, huismus, merel, zanglijster
Choisya	Choisya ternata	v	insecten	v en z (sept)	solitair, groep	z	dm		sierwaarde: bloeiwijze, geur, altijdgroen	
Heide - struikheide	Calluna vulgaris	v	insecten	z	groep, rij	z	dm	Zuur. Niet op klei	altijdgroen; voor zure grond	
Heide - dopheide	Erica tetralix	v	insecten	z	groep, rij	z	mn	Zuur. Niet op klei	altijdgroen; voor zure grond	
Kolkwitzia	Kolkwitzia amabilis	v	insecten	z	solitair	z	m		sierwaarde: bloei, habitus	insecteneters
Lavendel	Lavandula	v	insecten	z	groep, haagje	z	dm		ook voor puin, grint	insecteneters, ook steenuil
Laurierkers	Prunus laurocerasus div cultiv.	v ns	insecten altijdgroen	z vzhw	solitair, haag, groep	zs	dm		altijdgroen, enkele cv 's geschikt als hogere haag, andere als bodembedekker	geliefd bij ransuil als slaapplaats, bij toepassing als (lage) boom
Liguster	Ligustrum ovalifolium/vulgare	v ns	insecten, bessen	z (ins), bes (hw)	haag, solitair, struweel	z(s)	dm		mussen zijn er gek op	altijdgroen
Mahonie	Mahonia. Goede soorten: Mahonia aquifolium 'Blackfoot', M. bealei, M. x media 'Wintersun' of 'Charity'	v	insecten, bessen	wv (ins), vz (bessen)	groep, rij, solitair	s	dm. nk	verlengt insectenseizoen	sierwaarde: winterbloei, bloemgeur, altijdgroen, Blackfoot bodembedekker	insecten- en besseneters, bodembewoners
Pachysandra	Pachysandra terminalis	vs	insecten	w (schuilen) v (ins)	groep	s	dm. nk		altijdgroen, voor neutrale -zure grond	insecteneters en soorten die voedsel op bodem zoeken
Roos - heesterrozen	Rosa soorten en cultivars: veel heesterrozen geschikt, bv. R. 'White Fleurette', R. moyesii 'Geranium', R. complicata	v	insecten, bottels	z (ins), bottel (hw)	Struik, rij	z	dm	neem soorten/cultivars met enkelvoudige bloemen		insecteneters, besseneters
Roos - wilde soorten klimplanten!	Rosa rugosa (rimpelroos)	v ns	insecten, bottels	vzhw	solitair, groep, rij, haag	z	dm			zeer gewild bij groenlingen
Struikkamperfoelie	Lonicera nitida	v	insecten, bessen	v	haag, in ran- den langs muur				bodembedekker, altijdgroen, geur	insecteneters, heggenmus
Struikkamperfoelie		s		w(vzh)					altijdgroen	
Vleesbes	Sarcococca hookeriana	v	insecten	v	solitair, haag		nk		verlengen bloeiseizoen, geur	
Vleesbes		s		wv					altijdgroen	
Vlinderstruik - div soorten, veel cultivars	Buddleja	v	insecten	z(h)	solitair, groepje	z	dm		kies geurende cultivars	insecteneters
Vuilboom of Sporkenhout	Rhamnus frangula	v	insecten, bessen	vz	solitair, groep, struweel	zs	mn		bes en bloem tegelijk aan plant	insecteneters, besseneters
Zuurbes	Berberis thunbergii, B. julianae en andere soorten	v	insecten, bessen	v(ins), zh (bes)	groep, haag	zs	dm		herfstkleur; wintergroen (niet alle soorten); door doorns toepasbaar als erfscheiding	insecteneters, besseneters


006600NWVK geeft erven vleugels

Soort 	Wetenschappelijke naam	Hoofd- doel	Toelichting hoofd-doel	In welke tijd belangrijk voor vogels?	Beplantings- vorm	Zon (z) Schaduw (s)	Droog (d) Middel (m) Nat (n) Niet op klei (nk)	Aanvullende bijzonderheden voor vogels	Planttips, waarde voor erfgenaar	Voor welke vogels geschikt?
		s		ns				doorns + altijdgroen: goede schuilplaats		
<b>Klim- en leiplanten voor voedsel, nest- en schuilgelegenheid</b>										
Braam, Framboos	Rubus fruticosus, R. idaeus	v	insecten, vruchten	vzh	aan muur, schutting, hek, over takkenril	zs	dm, braam kan ook nat		klimsteun, te gebruiken als erfafscheiding	
Blauwe regen	Wisteria sinensis	vns	insecten	v (ins) zhw (nest, schuil)	aan muur of schutting, hek	z			klimsteun nodig	
Clematis	Clematis	ns		vzhw	aan muur, schutting, hek, over boom, takkenril	nee	nee	beperkte waarde, door combi met klimrozen nuttig	klimsteun; goed te combineren met klimrozen; goede cultivars: Polish spirit, Etoile violet, Madame Julia Correvon, Cl. montana	
Druif	Vitis vinifera, V. cognitae	v	insecten, bessen	z (insecten), herfst (bessen)				zeer veel insecten	klimsteun, V. cognitae herfstkleur	
Hop	Humulus lupulus	v	insecten	vz	aan muur, schutting, hek, over boom, takkenril	zs	dm, kan tegen vocht		klimsteun, waardplant Gehakkelde Aurelia	
		ns		vzhw						
Kamperfoelie (wilde soort en cultivars)	Lonicera periclymenun (wilde soort), L. x telmannii, L. japonica, e.a.	v		z	aan wand/muur, schutting, hek, over boom, takkenril				klimsteun; geur, aantrekkelijk voor nachtvlinders	
		n		vz						
Klimhortensia	Hydrangea anomala petiolaris	v	insecten	z	aan wand/muur, schutting, hek	nee	nee		zelfhechtend	
		ns		vzhw						
Klimop	Hedera helix inclusief cultivars	v	bloem, bes	h (insecten), wv (bessen)	tegen muur/ wand, boom; gaas	zs	dm	zeer veel insecten	zelfhechtend; als bodembedekker ook sterk onkruidremmend (maar niet bloeiend)	insecteneters, beseters
		ns		vzhw				altijdgroen, dus belangrijk voor winter	ook voor smalle bv.gazen afscheidingen, verdraagt diepe schaduw	winterkoning, merel, zanglijster, huismus, heggenmus, roodborst, bosuil
Roos - wilde soorten. Geen klimplanten!	Rosa canina (hondsroos), R. rubiginosa (egelantier)	v	insecten, bottels	vzhw	tegen muur, wand, schutting, hek, over takkenril	z	dm	alleen op klei of kalkrijke grond	klimsteun nodig; mooie wilde roos, egelantier geurt	insecteneters, zaadeters
Roos - wilde soorten Geen klimplanten!	Rosa canina (hondsroos), R. rubiginosa (egelantier)	ns	insecten, bottels	vzhw						


006600NWVK geeft erven vleugels

	Wetenschappelijke naam	Hoofd- doel	Toelichting hoofddoel	In welke tijd belangrijk voor vogels?	Beplantings- vorm	Zon (z) Schaduw (s)	Droog (d) Middel (m) Nat (n) Niet op klei (nk)	Aanvullende bijzonderheden voor vogels	Planttips, waarde voor erfgenaar	Voor welke vogels geschikt?
Rozen - klimrozen	Rosa	v	insecten, bottels (bij enkelbloemige cultivars)	vzhw	tegen muur, schutting, hek, over takkenril, in boom (in aftakelingsfase)	z(s)	dm		klimsteun; neem cultivars met enkelvoudige bloemen; bv. Rosa multiflora japonica, Rosa Lykkefund; deze vormen geurend	
Vuurdoorn	Rosa Pyracantha coccinea	ns v	insecten, bessen	vzhw zhw	leiden tegen muur, schutting, hek	z	dm		klimsteun	alle besseneters; koperwiek en kramsvogel bij vorst/sneeuw
Wingerd	Parthenocissus tricuspidata, P. quinquefolia	ns v	insecten	zhw z	tegen muur, schutting, brug			vanwege grove doorns gewild als nestplaats zeer veel insecten	zelfhechtend	
<b>Meerjarige kruidachtigen voor vlinders en andere insecten, zaden</b>										
Bergcentaurie	Centaurea montana	v	insecten, zaden	vzh	groep, rand	z	dm			
Bosvergeetmijnietje	Myosotis sylvatica	v	insecten	v	zaaien	zs	dm	zaait zich makkelijk uit		
Brandkruid	Phlomis russeliana	v	insecten, zaden	v(ins), w (zaad)	groep, rand	z	dm. Niet op natte klei		mooi wintersilhouet; ook onkruidremmer	
Damastbloem	Hesperis matronalis	v	insecten	v (ins)	groep	z	m			
Duizendknoop	Persicaria amplexicaule, P. polymorpha	v	insecten	z	groep	z	dm, kan goed tegen vocht			
Gamander	Teucrium	v			groep	z	dm		ook voor puin, grint	
Geelwitte klaver	Trifolium ochroleucum	v	insecten	vz	groep, rand	z	dm		goed voor veel kleurcombinaties	
Gele aardbei - verwar niet met gele (woekerende) Indische aardbei!	Waldsteinia ternata	v	insecten	v	groep	zs	dm		onkruidremmer, bodembedekker	
Judaspennen (2-jarig)	Lunaria annua	v	insecten	v	groep	s	dm		zaaddozen sierwaarde	
Geranium	Geranium cantabrigiense	v	insecten	vz	groep, rand	zs	dm		25 cm hoog, bodembedekker	
Geranium	Geranium macrorrhizum	v	insecten	v	groep, rand	zs	dm		40 cm, bodembedekker	
Geitenbaard	Aruncus dioicus	v	insecten	z	groep, solitair	s	mn			
Guldenroede	Solidago virgaurea, S. canadensis	v	insecten	z	groep	zs	dm		kan woekeren	
Hemelsleutel	Sedum spectabile, S. telephium	v	insecten	z	groep	zs	dm		verlengt bloeiseizoen	
Herfstaster	Aster novi-belgii, A. ageratioides	v	insecten	zh (aug-nov)	groep	z	dm	verlengt insectenseiz.	verlengt bloeiseizoen	
Judaspennen (Vaste judaspennen)	Lunaria rediviva	v	insecten	v	groep	s	dm			
IJzerhard	Verbena bonariensis	v	insecten	z	weefplant, groep	zs	dm		zaait makkelijk uit; ook voor puin, grint	
Kattenkruid	Nepeta, bijv. Nepeta x faassenii	v	insecten	zh	groep, rand	z	dm			
Kerstroos	Helleborus foetidus, orientalis, corsicus	v	insecten	w (v)	groep, solitair	s	dm	verlengt insectenseizoen	sierwaarde in winter	
Klokjesbloem - opgaande soorten	Campanula persicaria, C. latifolia, e.a.	v	insecten	vz (afhankelijk van soort)	groep	z	dm		veel keus in soorten	
Klokjesbloem - bodembedekkers	Campanula poscharskyana, C. portenschlagiana e.a.	v	insecten	vz (afhankelijk van soort)	groep, rand	z	dm		veel keus in soorten; bodembedekk, anti-onkruid	
Koeienoog	Telekia speciosa	v	insecten	z	groep	z	dm			

006600NWVK geeft erven vleugels

	Wetenschappelijke naam	Hoofddoel	Toelichting hoofddoel	In welke tijd belangrijk voor vogels?	Beplantingsvorm	Zon (z) Schaduw (s)	Droog (d) Middel (m) Nat (n) Niet op klei (nk)	Aanvullende bijzonderheden voor vogels	Planttips, waarde voor erfgenaam	Voor welke vogels geschikt?
Kogeldistel	Echinops	v	insecten	z	groep	z	dm			
Kruipend zenegroen	Ajuga reptans	v	insecten	v		zs	mn		bodembedekk., anti-onkruid	
Kruisdistel	Eryngium	v	insecten	z	groep	z	dm		ook voor puin, grint	
Leverkruid of Koninginnekruid - tuinvormen	Eupatorium purpureum	v	insecten	z	groep	z	m			
Maarts viooltje	Viola odorata	v	insecten	v(mrt)	groep	s	m	verlengt insectenseiz.	geur; verlengt bloeiseizoen	
Margriet - tuinvorm	Chrysanthemum maximum bv 'Gruppenstolz'	v	insecten	z	groep	z	m			
Prachtkaars	Gaura lindheimeri	v	insecten	z	groep, weefplant	z	dm			
Pachyphragma	Pachyphragma macrophylla	v	insecten	v	groep	s	mn		bodembedekk., onkruidremmend, vaak wintergroen	
Rudbeckia	Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'; andere soorten, cultivars	v	insecten, zaden	z (ins), hw (zaad)	groep, rand	z	m		Goldsturm goede onkruidremmer	
Salie	Salvia verticillata, andere soorten	v	insecten	zh	groep, rand	z	dm			
Schoenlappersplant	Bergenia cordifolia	v	insecten	v	groep, rand, langs vijvers, onder heesters, bomen	zs	m (in schaduw), n (in zon)		bodembedekker, onkruidremmer	
Schoepkruid of Gele reuzenscabiosa	Cephalaria gigantea	v	insecten	z	weefplant in border	z	dm		spectaculaire plant	
Smeerwortel voor de tuin (lilablauw, lichtgeel, wit)	Symphytum grandiflorum cultivars	v	insecten	v (mrt)	groep	zs	m		bodembedekk., onkruidremmend, verlengt bloeiseizoen	
Sierui	Allium christophii, A. giganteum, A. afflatunense. 'Purple sensation' goede cultivar	v	insecten	v	groep	z	dm		kan als weefplant tussen lagere vaste planten staan	
Tellima	Tellima grandiflora	v	insecten	v	groep	s	mn		heerlijke geur	
Tijm	Thymus	v	insecten	z	groep	z	d		5 cm hoog, lang bloeiend, onkruidremmer	
Trachystemon	Trachystemon orientalis	v	insecten	v	groep, rand	s	dm		bodembedekker, onkruidremmer	
Vingerhoedskruid	Digitalis purpurea	v	insecten	v/z	groep, solitair	s	dm		zelfzaaiend, 2-jarige plant	
Zonnehoed	Echinacea purpurea cultivars	v	insecten, zaden	z (ins), hw (zaad)	groep	z	m	voor goede cultivars: zie bv. <a href="http://wroeten.nl/tuin/echinacea-purpurea">http://wroeten.nl/tuin/echinacea-purpurea</a>	gele tot rode vormen alleen op hogere delen of lichte grond	
Zonnekruid	Helenium, oa 'Moerheim Beauty'	v	insecten	z	groep	z	dm			
<b>Enjarige kruiden voor uitzaaien in (wat drogere) bloemenweide, bermen, opritten/erfgedeelten - kaal, met puin of grint, etc.: insecten in voorjaar/zomer, zaad in herfst/winter</b>										
Afrikaantje - enkelbloemig	Tagetes	v	insecten, zaad	zhw	groep, rand	z				
Bernagie	Borago officinalis	v	insecten, zaad	zhw	groep, verspreid	z	dm		zeer goede bijenplant	
Hondstong	Cynoglossum officinale	v	insecten, zaad	zhw	groep, verspreid	z	dm			
Kamille - echte	Matricaria recucita	v	insecten, zaad	zhw	groep, verspreid	z	dm			
Klaproos (Gewone klaproos)	Papaver rhoeas	v	insecten, zaad	vzhw	groep, verspreid	z	dm			
Korenbloem	Centaurea cyanus	v	insecten, zaad	vzhw	groep, verspreid	z	dm			
Ossentong	Anchusa officinalis	v	insecten, zaad	zhw	groep, verspreid	z	dm			
Phacelia	Phacelia tanacetifolia	v	insecten, zaad	zhw	groep, verspreid	z	dm		zeer goede bijenplant	
Slangekruid	Echium vulgare	v	insecten, zaad	zhw	groep, verspreid	z	dm			
Zonnebloem	Helianthus annuus	v	insecten, zaad	zhw	groep, solitair	z	dm			zaadeters: vink, putter, keep, etc.

006600NWVK geeft erven vleugels

Soort 	Wetenschappelijke naam	Hoofd- doel	Toelichting hoofd-doel	In welke tijd belangrijk voor vogels?	Beplantings- vorm	Zon (z) Schaduw (s)	Droog (d) Middel (m) Nat (n) Niet op klei (nk)	Aanvullende bijzonderheden voor vogels	Planttips, waarde voor erfgenaam	Voor welke vogels geschikt?
<b>Soorten voor oevers, in water of op rand van water en land</b>										
Dotterbloem	Caltha palustris	v	insecten		zaaien in juni, juli	z	n		plant op rand water-land	
Egelskop, grote	Sparganium erectum	v	insecten		planten	z	n		plant in 20-40 cm diep water	
Gele lis	Iris pseudacorus	v	insecten, zaad		planten (zaaien)	z	n		plant op rand water-land	
Harig wilgenroosje	Epilobium hirsutum	v	insecten	z	zaaien (planten)	z	n		veel zaadpluis, dus niet bij tuin zetten	
Kalmoes	Acorus calamus	v	insecten		planten	z	n		plant op rand water-land	
Snoekkruid	Pontederia cordata	v	insecten		planten	z	n		plant in 20-40 cm diep water	
Watermunt	Mentha aquatica	v	insecten		planten	z	n		plant op rand water-land	
<b>Soorten (inheems) voor oevers op land, zaai bij voorkeur op kale grond</b>										
Adderwortel	Polygonum bistorta	v	insecten	v	zaaien/planten	z	mn			
Grote ratelaar	Rhinanthus angustifolius, synoniem R. major	v	insecten, zaad	vzhw	zaaien	z	mn	parasiet op grassen; dus goed voor bloemrijk grasland	zaai max 50 cm van oever; hoeft niet op kale grond; kan ook op drogere grond	
Kattenstaart	Lythrum salicaria	v	insecten	z	zaaien (planten)	z	n		trekt veel vlinders	
Koekoeksbloem	Lychnis flos-cuculi	v	insecten, zaad	v	zaaien	nee	mn			
Leverkruid of Koninginnekruid - wilde soort	Eupatorium cannabinum	v	insecten	z	zaaien (planten)	z	n			
Pinksterbloem	Cardamine pratensis	v	insecten	v	zaaien	zs	mn			
<b>Soorten (inheems) voor bloemrijk grasland (dijk!) - vooral voor insecten, maar meeste soorten vormen ook veel zaad; bij voorkeur zaaien - zaadmengsels te koop</b>										
<i>Inheemse soorten die van nature meestal al voorkomen op veel erven worden hier niet genoemd. bijv. Fluitekruid, Paardenbloem</i>										
Akkerhoningklaver	Melilotus officinalis	v		z	verspreid	z	dm			
Beemdkroon	Knautia arvensis	v		z	verspreid	z	dm			
Blauwe Knoop	Succisa pratensis	v		z	verspreid	z	dm			
Cichorei	Cichorium intybus	v		z	verspreid	z	dm			
Dagkoekoeksbloem	Silene dioica	v		vz	verspreid	zs	dm			
Duizendblad	Achillea millefolia	v		vz	verspreid	z	dm			
Gewone rolklaver	Lotus corniculatus	v		z	verspreid	z	mn			
Grote centaurie	Centaurea scabiosa	v		vz	verspreid	z	dm			
Grote ratelaar	Rhinanthes major	v	ook zaden	v	zaaien	z	mn	parasiet op gras, goed voor bloemrijk grasland	kan ook op oevers	
Kaardenbol, grote of wilde (tweejarig)	Dipsacus fullonum	v	ook zaden	z (ins), hw (zaad)	groep, verspreid	z	dm		wintersilhouet	favoriet bij putter
Knoopkruid	Centaurea jacea	v		z	verspreid	z	dm			
Koekoeksbloem	Lychnis flos-cuculi	v		v	verspreid	z	mn			
Margriet (wilde vorm)	Chrysanthemum leucanthemum	v		vz	verspreid	z	dm			
Marjolein	Origanum vulgare	v		z	verspreid	z	dm			
Morgenster, Gele en Paarse	Tragopogon pratensis, T. porrifolius	v	ook zaden	z	verspreid	z	dm			
Muskuskaasjeskruid	Malva moschata	v		z	verspreid	z	dm			
Pastinaak	Pastinaca sativa	v	ook zaden	z	verspreid	z	dm			
Pinksterbloem	Cardamine pratensis	v		v	verspreid	z	mn			
Rode klaver	Trifolium pratense	v	insecten	vz	verspreid	z	dm			
Smeewortel	Symphytum officinale	v	insecten	v	verspreid	z	mn			

006600NWVK geeft erven vleugels







